



Zolf Szilvami
Désignation:

Clos 4 Planche 3 Côté 5 Nº 12

Vigueur: 1

Date de mâturité : le 5-9-1978 Fazil

Charge:

s. 1-1

24

310

40

50

Désignation: Zold Sylvani

Clos 4 Planche 5 côté S' Nº12

Vigueur: 2

Date de mâturité: le 2-9-59

P=1

Charge:

S. 15

25

30

40

50

Désignation Zold Azilvani

Clos 4 Planche 5 côté S No 12

Vigueur: 2

Date de mâturité Vendange le 12-9-60

Charge:
4.1

112 3

3 0

4.7

Désignation:

Clos 4 Planche 5 Côté S Nº 12

Vigueur: 3

Date de mâturite 2.9,61

Charge:

S. 1.

2 2

3 0

4 2

5 5

2012 Szilvani

Désignation: Zold Szlivani Clos 4 Planche 5 Rang S Souche 12 Vigueur: 3 Vh 13.862 Date de Maturité: Pe 28.8.67 Pourriture ; O GRAPPE : @-M-P-L-W-C. BAIE : TG - G - M - P.

(B) - Gr - Rs - Rg - N.


Charge :

s 1 9 saveur: (8 - m - ar - fox - herb.

934

s 4 M avec pépins - apyrène

s 5 % jus : inc. - coloré.



Zeold Szilivani

	Nombre	DATES:							
		1 113	114.3	1 1813	121.3	1 24/3	126.3	2513	
1	18	1 1	11	1 2	1 2	14	14	15 0 1	
1	1 9	1 0	10	1 0	10	13	13	13 1	
2	1 50	1 0	10	1 0	1 0	12	12	124	
3	1 394	1	I	I	1 0	11	I		
4	14	10	10	i	i	i	1 2	121	
5	17	1 0	10	1 0	1 0	10	10	10	
	1	1	1	1	I	1	1	De 29-3-60	

nnée 1962	Zold	Szilvani
mee 470 C		0

Мэ	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Planche	cl	4 P 5 S	12	CALA	
23		Tamone				Cote	

	Nombre total	P A T E S								
		5.4	1 10.4 1		!	1	1	1	1	
1	1.5	Л.	1 3. + 1		!	1	!	1	1	
2	1 .7.	.3.	1 .4. 1		!	1	1	1	1	
3	1 3.		1 . 2 . 4 !		1	1 . ,	!	!	1	
4	.2.	.2.	6. 4		1	1	1	1	1	
5	1 .2.	,2.	18.4		1	!	1	!	!	

D le 8.4 62x +5

Désignation: Zold Szilvani

VASSAL CL4 Planche 5 coté S Nº 12 Souche (12 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 30 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

Referalées 7 - en gouttière (3) - autres 9.

0 deux.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche O - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 14.5-56

Désignation: Zold Szilvani

VASSAL CE4 Planche 5 Coté S Nº 6 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 🚳
- 30 blanc 6 fauve ou roux carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 🕢 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées Oentièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRock 22. 6. 56

Nº ordre Désignation: Jold Gzilvani VASSACIUPlanche 5 côté S Nº Msouche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures (7) sur limbe 8 sur nervures et sur limbe 9.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux (8) côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- Poode floor
 Borriol

 13-6-56 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 femelle 9.

Nº ordre

Désignation: Zold Aziliani

VASSAL C14 Planche 5 c8té S Nº Al Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

: dos coloré t - à raies 2 - vert 3. 51 - noeuds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte () - jaune 2 - rouge clair 3 -52 - vrille

rouge fancé 4,

: cgloré 7 - vert 8 52 - beurgson

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Nº ordre Désignation Zold Pzilvani -VASSAL dyplanche 5 côté & Noll souche (1) 2 3 4 5 FEUILLE ADULTE 34- Petite 1 - moyenne 2 - grande (31) - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9. 35 limbe: glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9. - Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté(3). révoluté 4 - tourmenté 5. - Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. 36_ Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. 37- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 36 face inférieure : verte(1)- partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

PETIOLE

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 vert foncé 3, vert plombé 4 - autre 5.

39- Long 1 - moyen 2 court 3.

37- glabre 40 séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET JUH 1857

Nº d'ordre

Désignation

VASSALEP4 planche 5 coté S Nº 12 souche 1 2 (3) A 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 6 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 De couleur blanc () gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée (8) non pruinée 9.
 - Coloration régulière (1) irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde ① ellipsoïde ② oveïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant 1 non persistant (2)
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7)
- 29 A jus incolore () coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse (7) molle 8.
- 30 A saveur neutre () fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5+ herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 0 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte (4) rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 0 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident 1 peu apparent 2
- 32 A pinceau : court 4 moyen 3 leng 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 0.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 🚯

Andrew Deplembre 58

Zold Szilvani Dénomination Planche côté Rang 4.5.5.12. souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2) : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : d.... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Remer 11/62

No d'ordre: 1609.05 . . . Désignation : Zold . Szelwani : Emplacement: Elos 4. vas. P. 5. 5. 12. Vign. 8 - Angle des nervures 1 - (2 - 3)12 - S, lat. sup. (prof.). 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S, lat. inf. (prof.). (0)-1-2-3. 14 - S. pét. (forme). 1 - 2 - (3)- 4 - 5 - 5. 17 - Dents: Méd/B. (1)-2-3. 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3, 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 -(2 - 3. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 -(2)-(3.) : (4)-(5) Forme Médiane/Base : (6)-7-8.

DHane 57